Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Построение диаграммы вариантов использования, диаграммы классов»

Специальность 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Преподаватель:	Выполнил:
Коцюба И.Ю.	студент группы К3221
«12» ноября 2025г.	Дощенников Н.А.
Оценка:	
Оценка.	

Санкт-Петербург 2025/2026

Цель работы.

Освоить построение диаграммы вариантов использования (use case) и диаграммы классов uml для заданной предметной области, закрепить навыки анализа требований и проектирования архитектуры предметной области.

Задачи.

Разработать диаграмму вариантов использования и диаграмму классов для информационной системы регистрации пациента в больнице. Подготовить пояснительный отчёт с текстовыми описаниями и обоснованием связей.

Индивидуальная тема.

Была выбрана предметная область «Информационная система регистрации пациента в больнице».

Данная тема включает процессы:

- регистрация и поиск пациентов;
- запись на приём и госпитализация;
- ведение медицинской карты (диагнозы, назначения, процедуры, рецепты);
- выписка пациента;
- финансовый учёт (выставление счетов, расчёт стоимости услуг, приём оплат);
- управленческий контроль (отчёты заведующего отделением, администрирование пользователей).

Ход работы.

- 1. Ознакомился с индивидуальной темой: «ИС регистрации пациента в больнице».
- 2. Выявил основных акторов системы: пациент, регистратор, врач, заведующий отделением, бухгалтерия, администратор системы.
- 3. Определил перечень основных вариантов использования: регистрация и поиск пациента, запись на приём, госпитализация, ведение медкарты, назначение лечения, выписка, выставление счета, приём оплат, просмотр отчётов, управление пользователями.
- 4. Составил диаграмму вариантов использования (use case), обозначив акторов, связи «включает» и «расширяет».
- 5. Определил основные сущности предметной области: пользователь и его роли, пациент, отделение, госпитализация, приём, медкарта, диагноз, план лечения, назначения, счёт, оплата, отчёт.
- 6. Построил диаграмму классов uml, указав атрибуты, методы и связи с кратностями.
- 7. Выполнил трассировку вариантов использования на классы, показав соответствие сценариев сущностям системы.
- 8. Подготовил текстовый отчёт, включающий цель, задание, глоссарий, диаграммы и выводы.

Диаграмма вариантов использования (use Case) (отправлена отдельным файлом)

Диаграмма вариантов использования отражает функциональные возможности системы глазами её пользователей. Она показывает, кто взаимодействует с системой и какие функции для них доступны.

Акторы системы:

• Пациент — может записываться на приём, оплачивать услуги.

- Регистратор выполняет регистрацию пациентов, поиск и редактирование данных, запись на приём, госпитализацию.
- Врач назначает лечение, делает записи в медкарте, выписывает рецепты и оформляет выписку пациента.
- Заведующий отделением просматривает и формирует отчёты по работе отделения.
- Бухгалтерия выставляет счета и принимает оплаты.
- Администратор системы управляет пользователями и их правами доступа.

Основные варианты использования:

- Авторизация пользователя
- Регистрация пациента
- Поиск пациента
- Редактирование данных пациента
- Запись на приём
- Госпитализация пациента
- Назначить лечение
- Выписка пациента
- Выставление счёта
- Принятие оплаты
- Просмотр и формирование отчётов
- Управление пользователями

Связи включает/расширяет:

• «Регистрация пациента» включает «Поиск пациента»

- «Назначить лечение» включает «Создать запись в медкарте» и «Выписать рецепт»
- «Выставить счёт» включает «Рассчитать стоимость услуг»
- «Просмотр отчётов» включает «Сформировать отчёт»
- «Госпитализация пациента» расширяет «Регистрация пациента»
- «Выписка пациента» расширяет «Назначить лечение»

```
flowchart tb
actor P["Пациент"]
actor R["Регистратор"]
actor D["Bpau"]
actor H["Заведующий отделением"]
actor F["Бухгалтерия"]
actor A["Администратор системы"]
 subgraph System[ИС регистрации пациента]
  UC Login["Авторизация пользователя"]
 UC Register["Регистрация пациента"]
 UC Find["Поиск пациента"]
  UC Edit["Редактирование данных пациента"]
  UC Admission["Госпитализация пациента"]
  UC Appointment["Запись на приём"]
  UC Treatment["Назначить лечение"]
  UC MedRec["Создать запись в медкарте"]
```

```
UC_Prescription["Выписать рецепт/назначения"]
```

UC_Discharge["Выписка пациента"]

UC_Invoice["Выставить счёт"]

UC_Calc["Рассчитать стоимость услуг"]

UC_Payment["Принять оплату"]

UC_Report["Просмотр отчётов"]

UC ReportGen["Сформировать отчёт"]

UC_UserAdmin["Управление пользователями"]

end

actor_D --- UC_Treatment

actor_D --- UC_MedRec

actor_D --- UC_Prescription

actor_D --- UC_Discharge

actor_F --- UC_Invoice

actor_F --- UC_Payment

actor H --- UC Report

actor_A --- UC_UserAdmin

UC_Register -. включает .-> UC_Find

UC Treatment -. включает .-> UC MedRec

UC_Treatment -. включает .-> UC_Prescription

UC Invoice -. включает .-> UC Calc

UC_Report -. включает .-> UC_ReportGen

UC_Admission -. расширяет .-> UC_Register

UC Discharge -. расширяет .-> UC Treatment

actor_P --- UC_Appointment
actor_P --- UC_Payment

Диаграмма классов uml

(отправлена отдельным файлом)

Диаграмма классов отражает статическую структуру системы: основные сущности предметной области, их атрибуты и взаимосвязи. Она показывает, как реализованы варианты использования на уровне проектирования.

Классы системы:

- User базовый класс пользователей системы, содержит учётные данные.
 - Специализации: Registrar, Doctor, HeadOfDepartment, Admin.
- Patient содержит данные пациента.
- Department отделение больницы.
- Admission факт госпитализации пациента.
- Appointment запись на приём.
- MedicalRecord медицинская карта пациента.
- Diagnosis диагноз с кодом и описанием.
- TreatmentPlan план лечения.
- Prescription назначение лекарства.
- Procedure назначенная медицинская процедура.
- Invoice счёт на оказанные услуги.
- InvoiceItem отдельная позиция счёта.
- Payment платеж.
- Report отчёт за определённый период.

Основные связи и кратности:

- Пациент имеет одну медицинскую карту и может иметь много приёмов и госпитализаций.
- Приём связан с врачом и может содержать диагноз.
- Медкарта включает диагнозы и планы лечения; план лечения содержит назначения.
- Госпитализация создаётся регистратором, привязана к пациенту и отделению; может включать план лечения.
- Счёт связан с пациентом и госпитализацией, состоит из позиций; к счёту относятся оплаты.
- Заведующий отделением формирует отчёты по отделению.

Роль диаграммы:

Диаграмма классов обеспечивает переход от анализа требований (use case) к проектированию структуры системы. Она фиксирует объекты предметной области и их взаимодействия, что является основой для реализации базы данных и бизнес-логики.

```
classDiagram

class User {
    +id: UUID
    +login: string
    +passwordHash: string
    +fullName: string
    +role: Role
}
```

```
class Registrar
class Doctor {
 +specialty: string
}
class HeadOfDepartment
class Admin
User < |-- Registrar
User < |-- Doctor
User < |-- HeadOfDepartment
User < |-- Admin
class Patient {
 +id: UUID
 +fullName: string
 +birthDate: date
 +sex: string
 +phone: string
 +policyNumber: string
}
class Department {
 +id: UUID
 +name: string
```

```
class Admission {
 +id: UUID
 +admitDate: datetime
 +dischargeDate: datetime
 +status: AdmissionStatus
}
class Appointment {
 +id: UUID
 +dateTime: datetime
 +status: ApptStatus
class MedicalRecord {
 +id: UUID
 +createdAt: datetime
}
class Diagnosis {
 +code: string
 +name: string
```

```
+notes: string
}
class TreatmentPlan {
 +id: UUID
 +createdAt: datetime
 +notes: string
}
class Prescription {
 +id: UUID
 +drugName: string
 +dosage: string
 +schedule: string
}
class Procedure {
 +id: UUID
 +name: string
 +dateTime: datetime
 +result: string
}
```

```
class Invoice {
 +id: UUID
 +issueDate: date
 +total: money
 +status: InvoiceStatus
}
class InvoiceItem {
 +name: string
 +qty: int
 +price: money
 +amount(): money
}
class Payment {
 +id: UUID
 +dateTime: datetime
 +amount: money
 +method: PayMethod
}
class Report {
 +id: UUID
```

```
+title: string
+periodStart: date
+periodEnd: date
+generatedAt: datetime
}
```

Patient "1" --> "0..*" Invoice

Admission "0..1" --> "0..*" Invoice

Invoice "1" --> "0..*" Payment

HeadOfDepartment "1" --> "0..*" Report

Department "1" --> "0..*" Report

Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы были рассмотрены основы моделирования информационных систем с использованием uml.

- Определены акторы и построена диаграмма вариантов использования (use case), отражающая взаимодействие пользователей с системой и её функциональные возможности.
- Построена диаграмма классов uml, описывающая статическую структуру системы, основные сущности предметной области и взаимосвязи между ними.
- Выполнено сопоставление вариантов использования и классов, что позволило показать, каким образом функциональные требования реализуются на уровне проектирования.



